

四平市中心人民医院

传染病救治网络建设项目办公物资采购公告

一、项目名称：四平市中心人民医院传染病救治网络建设项目办公物资采购

二、采购方式：院内采购

三、项目预算：48 万元

四、项目内容：

传染病救治网络建设项目办公物资需求明细

序号	物资名称	数量	单位	规格
1	办公桌	59	套	47 套：1400*700*750 9 套：1400*700*750 3 套：2400*1000*750
2	办公椅	178	把	50 把：带写字板 103 把：不带写字板（革面，带扶手，弓形） 16 把：会议椅（皮面，带扶手，弓形） 9 把：皮面，带轮，带扶手
3	护理站吧台	3	套	1 套：2400*800*1050 2 套：3200*800*1050
4	诊查床	15	套	1900*600*650
5	备品柜	12	组	4 套：1000*600*1800（木质） 7 套：900*400*1850（不锈钢） 1 套：定制（DSA）
6	陪患椅子	18	把	革面，无扶手，弓形
7	操作台	17	套	1 套：500*700*750 8 套：1200*600*750 7 套：1400*700*750 1 套：根据实际需求定制
8	药柜	6	组	900*400*1850
9	文件柜	15	组	900*400*1850
10	圆坐凳	20	个	优质 PU 座面，高密度海绵，可升降气杆，五星呢绒脚，承重 120KG
11	带靠背圆坐凳(带轮)	10	把	8 把：高转椅 2 把：吧椅
12	脚凳	2	个	套凳
13	两门更衣柜	44	组	900*500*1850
14	三门更衣柜	22	组	900*500*1850

序号	物资名称	数量	单位	备 注
15	六门更衣柜	24	组	900*500*1850
16	鞋柜	4	组	24 门柜：900*400*1850，小门尺寸：188*260
17	两门三层柜	1	组	不锈钢物品柜
18	餐桌餐椅(1:4)	7	套	1400*800*750H
19	会议条桌	20	套	12 套：1380*450*760 5 套：1200*400*750 3 套：1400*600*750
20	会议桌	1	套	3600*1400*750
21	单人床	12	套	2000*900*750，金属床含 10MM 厚床垫，白色
22	上下铺床	16	套	白色，2000*900*1800
23	换鞋凳	3	组	1400*350*550
24	更衣凳	10	组	350*1200*450
25	等候椅	28	把	四人位，绿色
26	餐边柜	3	套	800*420*800
27	货柜	40	组	23 组：1200*500*2000，灰色 17 组：2000*600*2000，灰色
28	患者椅	22	把	黑色，四孔透气 PU 发泡凳面，可升降气杆，固定脚垫

五、质量标准：

参选人关于本项目生产的家具应严格执行国家级行业的现行规范或标准，若在本产品加工生产期间，有新的国家和吉林新相关标准出台，尚应满足新的标准。所提供的产品须符合以下标准：

《金属家具通用技术条件》GB/T 3325-2017

《热固性粉末喷涂》HG/T2006-2006

《冷轧低碳钢板及钢带》QB/T 5213-2019

《绿色产品评价 家具》GB/T 35607-2017

《实验室家具通用技术条件》GB 24820-2009

《办公家具 办公椅》GB/T 38733-2020

《木家具通用技术条件》GB/T 3324-2017

《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》GB 18580-2017

《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》GB 18583-2008

《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》GB 18584-2001

《家具绿色设计评价规范》GB/T 26694-2011

国家 E1 级环保标准

产品检测报告须带有 CMA、CAL、ilac-MRA、CNSA 标识

六、响应文件、参选资格、其他要求：

（一）响应文件要求：

1. 参选人须对响应文件中所示货物做出详细说明，其中内容必须包括但不限于产品彩色简介，产品单价，规格，材质详细说明、颜色、技术参数、辅料、品牌、产地等内容。
2. 根据采购人提供的相关资料，参选人须提供本项目家具平面摆放布置示意图，场景效果图和每种产品彩色效果图。
3. 参选人须具备本次采购项目所必需的生产能力和专业技术的证明材料。
4. 参选人须提供省级及以上法定质量监督部门出具的相关检测报告。
5. 参选人须提供同类业绩证明材料（提供多家同类办公家具采购项目合同等证明材料）及企业资质证书。
6. 参选人须提供近 1 年公司财务状况证明（以会计事务所、信用评估机构或银行出具为准）。
7. 响应文件封面须标明参选单位名称、项目名称、联系人、联系方式等详细信息，以及响应文件内所提供的该项目所需详细配置清单、报价文件、资质证明材料等相关文件须全部加盖公章，且均应编写目录和页码。
8. 本次比选项目无须购买标书。

（二）参选人资格要求：

1. 参选人须在中华人民共和国境内合法注册的企业法人，具有独立法人资格及相关资质，能够独立承担民事责任，且没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态，并在人员、设备、资金等方面具备相应的能力。
2. 参选人须遵守有关的国家法律、法规和条例，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并按《政府采购法实施条例》的规定提供相关证明材料。
3. 参选人须提供针对本项目的法人授权委托书原件，以及被授权人身份证明。
4. 参选人不得存在以下情形：



(1) 参选人不得被“信用中国”网站 (<http://www.creditchina.gov.cn>) 或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单;

(2) 参选人不得被“中国政府采购网 (www.ccgp.gov.cn) ”列入政府采购严重违法失信行为记录名单中或被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商;

(3) 参选人不得被工商行政管理机关在“国家企业信用信息公示系统”官网 (www.gsxt.gov.cn) 列入严重违法失信企业名单;

(4) 参选人不得被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单;

注：参选人须提供上述四项官方网站查询截图或单位承诺函并加盖公章，作为信用查询记录编入响应文件中。

5. 参选人可提供上述比选文件要求和参选人资格要求中所涉及的其他资料以及参选人认为需要提供反映其企业综合实力的相关资料。

6. 参选人近三年（2019年1月1日至今）在经营活动中没有重大事故、违法记录，未被各级各地行业主管部门或招标投标监督管理部门限制投标且在限制投标期内，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、处以一万元以上罚款的行政处罚。（参选人须提供官方网站查询截图或单位承诺函并加盖公章，作为信用查询记录编入响应文件中。）

7. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购项目。

9. 参选人须具有本项目生产、制造、供应及/或实施能力，符合、承认并承诺履行本文件各项规定的国内供应商。

8. 本次采购项目不接受联合体报价。 .

(三) 其他要求



1. 参选人应充分了解本项目实际情况，依据比选文件清单技术标准，设计符合采购人安装效果的医用办公家具，比选文件项目内容中仅提供各类医用办公家具的尺寸、规格、材质供参选人参考，中标人在满足尺寸、规格、材质功能等要求下按照采购人的实际需求设计，设计方案确定后经采购人认可再按采购量进行加工，并安装到位。

2. 参选人须由根据采购人需求，在比选会议召开之前组织其设计、技术及安装人员进行数据测量、布置摆放、效果设计等实地踏查工作。

3. 货物安装完毕后，中标人须完成由采购人随机指定一个或多个产品进行环保检测和现场检验。

（四）投标廉洁承诺书：

参选人须在四平市中心人民医院官方网站采购公告中下载并签署《投标廉洁承诺书》，比选单位负责人签字并加盖公章，一式三份，待比选会议现场递交。

参选人须将上述比选材料胶装成册（1 正本 5 副本），整体封存。

《项目评分标准》详见附件一。

七、响应文件的递交：

（一）递交截止时间：2022 年 2 月 18 日上午 11:00（北京时间）。

（二）递交地点：吉林省四平市铁西区南迎宾街 89 号四平市中心人民医院
机关办公楼 206 招标采购办公室。

（三）联系方式：四平市中心人民医院招标采购办公室 0434-3608866

（四）邮寄地址：吉林省四平市铁西区四平市中心人民医院健康管理中心

联系人：王老师

联系电话：15144441213

八、重要提示：

（一）参选人在参与该项目比选的全部环节当中，如若出现提供虚假申请材料及证件、公然扰乱开评审秩序、围标串标、对比选文件虚假响应、侵犯知识产权及专利权、以行贿手段谋取中选等违反现行法律法规的情形，所产生的一切后果均由参选人自行承担，以上后果包括但不限于按照法律规定取消参选或

中选资格、接受行政处罚等。

(二) 依据医院采购流程，以现场评审专家与参选单位进行竞价谈判后的二次报价为准；比选会议现场须有专业技术人员参会，否则取消比选资格。

(三) 参选人不得采用任何手段，干涉、影响医院正常的招标采购行为和评审结果，否则将被列入黑名单，禁止参加医院任何招标采购项目。

九、项目咨询：

四平市中心人民医院 招采办 王老师 0434-3608866（文件咨询）

四平市中心人民医院 急诊急救中心 庞老师 13504346123（参数咨询）

四平市中心人民医院招标采购办公室

2022年2月10日

招标采购办公室

2203011958813

（本公告解释权归四平市中心人民医院）

附件一：

项目评分标准

序号	评分因素及权重	分值	评分标准	说明
1	价格因素	40分	满足项目要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分 40 分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价 / 投标报价) × 40	
2	业绩	10分	提供近三年同类业绩合同，每提供一份同类业绩项目合同得 2 分，此项最多得 10 分。	需提供 2019 年 1 月以来与最终用户签订的同类货物的合同扫描件，并加盖参选人单位公章。
3	产品综合评价	15分	根据所提供的比选产品类型、配置、技术参数、性能进行综合比较评价，按优劣进行分档打分：技术参数满足程度高，得11-15分，技术参数基本满足：得6-10分；技术参数较低或低于其他档次产品：得0-5分。	
4	项目安装实施方案	15分	根据供应商针对本项目提供的家具配置方案、供货安装进度计划方案及质量保证措施方案进行打分：完全满足比选文件要求的得15分；每缺1项扣5分，每有1项不完善或不具体扣2分，扣完为止。	
5	图纸设计	8分	根据平面摆放示意图、场景效果图及单品彩色效果图的整体效果、优劣评分：效果好、风格与医院整体搭配协调，得6-8分；效果好、风格较好，得3-5分；效果、风格一般：得0-2分。	
6	环境标志	2分	根据产品环境标志情况，得0-2分。	
7	财务状况	6分	提供近1年的财务报表，财务状况良好，得5-6分，财务状况一般，得3-4分，财务状况较差，得1-2分；财务状况不完整、不提供财务状况，得0分。注：银行出具资信证明得2分。	以会计事务所、信用评估机构或银行出具为准
8	投标文件的规范性	4分	投标文件规范，没有细微偏差情形，得4分，每存在一项细微偏差扣1分，扣完为止。	