

# 四平市中心人民医院

## 门诊北侧通道装饰改造项目采购公告

一、项目编号：2023024

二、项目名称：四平市中心人民医院门诊北侧通道装饰改造项目

三、项目预算：18 万元

四、项目内容：

- （一）项目工程量清单见附件；
- （二）项目参选供应商须进行现场踏查；
- （三）项目施工方须提供项目施工方案及绘制施工图纸；
- （四）项目须按现场实际情况进行验收，且最终以审计部门审定结果为准。

五、商务要求

（一）权利保证

1. 参选供应商须保证采购方在中华人民共和国境内使用参选货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，出售给采购方的产品或产品任何部分非他人所有或与他人共有，未设有抵押权、租赁权，未侵犯他人的专利权、版权、商标权等知识产权；不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷，如参选供应商不拥有相应的知识产权，则在参选报价中必须包括合法获取该知识产权的一切相关费用。如因此导致采购方损失的，参选供应商须承担全部赔偿责任；

2. 参选供应商如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，须在参选文件中声明，并提供相关知识产权证明文件，使用该知识成果后，参选供应商须提供开发接口和开发手册等技术文档。

（二）产品质量

1. 产品质量应符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准、行业标准或货物来源国官方标准；

2. 产品所有技术性能规格及参数，应符合比选文件或卖方响应文件所要求的技术标准或生产厂商公开的宣传资料或生产厂商官方网站宣传内容的标准要求；

3. 供应商应保证提供的产品是全新未使用过的原厂合格正品（包括零部件），表面无划痕、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用；如发现产品为翻新产品或充装假冒伪劣产品的，采购方有权取消成交人的成交资格；

（三）单证齐全：产品应有产品合格证（或质量证明）、使用说明、保修证明（厂家盖章的保修文件等）、发票和其它应具有的单证；若供应商所提供的产品是进口产品，则须提供合法的原生地证明、进口报关资料、商检证明等；

## 六、参选文件要求

- (一) 参选供应商的须按照本项目的配置清单进行分项报价，且报价包括但不限于本次采购项目的费用、包装、库运、配送运输、保险费、检验费、加工费、耗材费、售后服务、税费、其他伴随服务费用及合同实施过程中的一切可预见和不可预见费用；
- (二) 参选供应商须提供具有履行合同所必需的设备和产品技术能力的证明材料或书面声明（格式自拟），包括但不限于：
  1. 能体现响应技术参数厂商的中文说明书或彩页或厂家主要技术参数说明函等；
  2. 厂商针对本项目的产品详细配置响应表；
  3. 厂商官方网站的技术白皮书打印稿，同时注明材料来源于官方网站的网址，以上文件均需加盖厂商或响应供应商公章；
- (三) 参选供应商须提供 2020 年 1 月 1 日至今符合项目相关要求的同类业绩证明材料（证明材料主体须与参选供应商一致，否则视为无效响应）；参选产品如供货业绩，须提供无供货业绩声明函；

注：参选供应商须提供同类业绩合同复印件或扫描件，合同内容不得遮掩、涂改，时间以合同签订时间为准；
- (四) 参选供应商须具备采购项目的经营许可范围及营业执照；
- (五) 参选供应商须提供 2020 年至今任意一年的财务状况证明文件及财务报表（要求：资产负债表、利润表和现金流量表提供复印件；审计报告须由第三方会计师事务所或其它合法审计机构出具，须包含会计师事务所或审计机构的盖章页）或基本账户开户银行出具的资信证明（要求：投标截止之日前六个月内出具且在有效期内的，能够清晰反映供应商的商业信誉情况，如成立时间不足六个月的，按成立时间提供，如资信证明不能体现基本开户账户的，应另附开户许可证，无开户许可证的，可提供由银行开具的《基本存款账户信息》或其他相关证明资料，以上文件均需加盖银行公章）；
- (六) 参选供应商须提供依法纳税证明材料：提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的税收凭据复印件，依法免税的供应商，应提供其依法免税的相应证明文件；
- (七) 参选供应商须提供依法缴纳社会保障资金证明材料：提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的社会保险凭据复印件（成立未满 1 个月的提供成立以来的依法缴纳社会保障资金缴纳凭证或相关情况说明），依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供其依法不需要缴纳社会保障资金的相应证明文件；
- (八) 参选供应商须在四平市中心人民医院官方网站采购公告中下载并签署《投标廉洁承诺书》，参选单位负责人签字并加盖公章；
- (九) 本项目要求中所出现的产品工艺、材料、设备或参照的型号、品牌仅作为参考建议，不作为限制性要求。“采购项目技术参数指标（规格、技术参数、配置）要求”中所列参数为最低要求，响应供应商应当提供相当于或优于比选文件参数的货物，至少应提供对主要技术参数的响应证明材料。

## 七、参选供应商资格要求



- (一) 参选供应商须在中华人民共和国境内合法注册的企业法人，具有独立法人资格及相关资质，能够独立承担民事责任，且没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态，并在人员、设备、资金等方面具备相应的能力；
- (二) 参选供应商须遵守有关的国家法律、法规和条例，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并按《政府采购法实施条例》的规定提供相关证明材料；
- (三) 参选供应商须具备建设行政主管部门核发的环保工程专业承包三级及以上资质，且具有有效的安全生产许可证；
- (四) 参选供应商须对现场情况进行踏勘考察，踏勘过程中供应商不论何种原因发生人身伤亡、财产或其他损失、损害等，采购人概不负责。（不强制要求现场踏勘，但提出报价后无权因为现场探勘不周，情况了解不细致或考虑不周等原因提出调整报价或提出赔偿等要求）；
- (五) 参选供应商须提供针对本项目的法定代表人资格证明文件，法定代表人授权委托书原件，以及法定代表人授权代表身份证明文件；
- (六) 参选供应商不得存在以下情形
1. 参选供应商不得被“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；
  2. 参选供应商不得被“中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）”列入政府采购严重违法失信行为记录名单中或被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商；
  3. 参选供应商不得被工商行政管理机关在“国家企业信用信息公示系统”官网（[www.gsxt.gov.cn](http://www.gsxt.gov.cn)）列入严重违法失信企业名单（官方网站查询截图须包含“营业执照信息”、“股东及出资信息”、“主要人员信息”及“变更信息”）；
  4. 参选供应商及其法定代表人、主要负责人或实际控制人不得在中国裁判文书网（[wenshu.court.gov.cn](http://wenshu.court.gov.cn)）中存在行贿犯罪记录行为；
  5. 参选供应商不得被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单；
- 注：参选供应商须提供上述官方网站查询截图并加盖公章，作为信用查询记录编入参选文件中（上述截图须包括单位名称、查询内容及查询时间）。**
- (七) 参选供应商不得有《中华人民共和国招标投标法》及其实施条例等法律法规等被限制投标的情形；
- (八) 参选供应商近三年（2020年1月1日至今）在经营活动中没有重大事故、违法记录，未被各级各地行业主管部门或招标投标监督管理部门限制投标且在限制投标期内，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、处以一万元以上罚款的行政处罚；（参选供应商须提供官方网站查询截图或单位承诺函并加盖公章，作为信用查询记录编入比选文件中）；
- (九) 参选供应商可提供上述比选文件要求和参选供应商资格要求中所涉及的其他资料以及参选供应商认为需要提供反映其企业综合实力的相关资料；
- (十) 参选供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得

参加同一合同项下的采购项目；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、  
监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动；

- (十一) 本项目不接受联合体参加比选，不允许响应供应商对各比选项目进行分包或转包  
(参选供应商须出具声明函)；
- (十二) 本项目所要求的制造商或代理商的经营或备案证书根据产品所属类别适用；
- (十三) 参选供应商必须满足以上资格要求，与评审有关的资料审核，将在开标后由评标委  
员会负责执行，如出现对任意一条不满足的，资格性审查将不通过，资格后审不合  
格的参选供应商，其投标将被否决。

## 八、评审方法

本次评审采用综合评分法。评审小组依据响应证明文件从商务评审、技术评审、  
价格评审和服务评审等方面按公正、科学、客观、平等竞争的要求进行综合评审，按  
评审综合得分由高到低确定成交供应商。

## 九、评审时间

评审时间另行通知。

## 十、参选文件的递交

- (一) 参选文件纸质版须编制一式六份，其中正本一份和副本五份，以 A4 纸打印，采用胶  
装方式装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订，否则，采购人对于  
于投标文件装订松散而造成的丢失和其他后果不承担任何责任，提倡双面打印；每  
本参选文件须清楚地标明“正本”、“副本”，否则视为无效响应；若正本与副本不符，  
以正本为准，另须提供参选文件电子版 U 盘（非加密）一份，电子版文件应为参选  
文件签章后的正本扫描件，格式为 PDF 版；
- (二) 参选文件（纸质版和电子版）须独立密封在同一文件袋内且文件外包装上应注明参  
选单位名称、采购项目名称、联系人、联系方式等详细信息，封口处加盖公章，并由  
供应商代表签字，未按要求密封和标记的，我院对误投或提前启封概不负责；
- (三) 参选文件须在规定的地点和截止时间之前递交，超过截止时间点后的视为无效响  
应，我院将拒绝接收；
- (四) 参选供应商在响应截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或撤回，  
但必须书面告知；补充、修改的内容应当按谈判文件要求签署、盖章，并作为响应文  
件的组成部分；
- (五) 在参选文件递交截止时间后，参选供应商不得对其参选文件做任何修改和补充或撤  
回；
- (六) 参选供应商所提交的参选文件在比选结束后，无论成交与否都不予退还；
- (七) 递交截止时间：2023 年 6 月 8 日上午 11:00（北京时间）；
- (八) 递交地址：吉林省四平市铁西区南迎宾街 89 号四平市中心人民医院  
机关办公楼 206 招标采购办公室；  
联系电话：0434-3608866
- (九) 邮寄地址：吉林省四平市铁西区南迎宾街 89 号四平市中心人民医院



联系人：王老师

联系电话：15144441213

## 十一、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 十二、采购公告发布媒介

本次采购公告在四平市中心人民医院官方网站 (<http://www.spzxyy.cn/>) 发布。

## 十三、参选须知

- (一) 参选供应商在参与该项目参选的全部环节当中，如若出现提供虚假申请材料及证件、公然扰乱开评审秩序、围标串标、对比选文件虚假响应、侵犯知识产权及专利权、以行贿手段谋取中选等违反现行法律法规的情形，所产生的一切后果均由参选供应商自行承担，以上后果包括但不限于按照法律规定取消参选或中选资格、接受行政处罚等。
- (二) 依据医院采购流程，以现场评审专家与参选单位进行竞价谈判后的二次报价为准；比选会议现场须有专业技术人员参会，否则取消比选资格。
- (三) 参选供应商不得采用任何手段，干涉、影响医院正常的招标采购行为和评审结果，否则将被列入黑名单，禁止参加医院任何招标采购项目。
- (四) 有下列情形之一的，视参选供应商其报价或参选无效：
  1. 不同参选供应商委托同一单位或个人办理参选、报价等相关事宜；
  2. 不同参选供应商的报价文件出现同一公章或者签字的；
  3. 不同参选供应商的参选文件标明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
  4. 不同参选供应商的参选文件相互混装；
  5. 法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司或有共同股东组成或主要管理人员中有共同人员的。
- (五) 参选供应商有下列弄虚作假的行为的，取消参选资格或视参选无效：
  1. 使用伪造、变造的企业资质、许可等相关证件；
  2. 提供虚假的财务状况或者业绩证明文件；
  3. 提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；
  4. 提供虚假的信用状况证明文件；
  5. 其他弄虚作假的行为；
  6. 参选文件或报价文件的签名为代签或冒签的；
  7. 被授权人委托他人提交参选文件的，未出具相应委托书的。
- (六) 凡发现成交供应商有下列行为之一的，将移交涉监管部门依法处理：
  1. 提供虚假材料谋取成交的；
  2. 采取不正当手段诋毁、排挤其他参选供应商的；
  3. 与采购人、其他参选供应商或者工作人员恶意串通的；
  4. 向采购人、比选工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；
  5. 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

6. 向评审委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；
7. 成交后无正当理由拒不与采购人签订采购合同；
8. 未按照采购文件确定的事项签订采购合同；
9. 将采购合同转包；
10. 提供假冒伪劣产品；
11. 擅自变更、中止或者终止采购合同；
12. 有法律、法规规定的其他损害采购人利益和社会公共利益情形的。

#### 十四、项目咨询

联系人：王老师                      联系电话：0434-3608866      （商务咨询）

联系人：邸老师                      联系电话：13500960199      （技术咨询）

四平市中心人民医院招标采购办公室

2023年6月2日

招标采购办公室

2203011958813

（本公告解释权归四平市中心人民医院）



## 项目评分标准

序号	评分内容	分值	评分细则
1	价格因素	40分	比选报价得分=（比选基准价 / 参选报价）×40（价格分值） 注：满足采购项目要求且参选价格的最低的参选报价为比选基准价，其价格分值为40分
2	同类项目业绩经验	10分	根据参选供应商提供2020年1月1日（以合同签订时间为准）至今的同类项目业绩情况进行评分，每提供一份同类项目业绩合同得2分，同一客户业绩不累计得分，本项最高得10分。同类采购项目业绩证明材料主体须与参选供应商保持一致，未提供或提供证明材料不符合要求的不得分。 注：须提供同类项目业绩合同关键页（包括但不限于签订合同双方的单位名称、合同项目名称、供货清单、签订合同双方的落款盖章、签订日期等）复印件并加盖参选供应商公章作为同类项目业绩证明资料。
3	实施方案、质量控制及售后服务	30分	1. 对采购项目提供的质保期限： 完全满意：5分；基本满意：4-3分；一般满意：2-1分；未提供：0分； 2. 对采购项目提供的项目施工实施方案： 完全满意：10-8分；基本满意：7-5分；一般满意：4-1分；未提供：0分； 3. 对采购项目提供的质量控制和安全保障措施： 完全满意：10-8分；基本满意：7-5分；一般满意：4-1分；未提供：0分； 4. 对采购项目提供的售后服务方案： 完全满意：5分；基本满意：4-3分；一般满意：2-1分；未提供：0分；
4	工作进度及可行性	10分	对采购项目合理安排工作进度，进度上是否齐全和可行；以及能否全面响应进度要求等内容进行对比评审： 完全满意：10-8分；基本满意：7-5分；一般满意：4-1分；未提供：0分；
5	财务状况	6分	根据供应商提供近2020年至今任意一年的财务状况证明、财务报表等资料，财务状况良好的得6-5分，财务状况一般的得4-3分，财务状况较差的得2-1分，财务状况不完整及不提供的得0分。 注：基本户开户银行出具资信证明得2分。
6	参选文件综合响应程度	4分	参选文件技术及商务条款的响应程度：优于采购需求的得4分；完全满足采购需求的得3分，基本满足采购需求的得2分；有不满足或不利于采购人条件的得0分。

附件（二）：

## 门诊北侧外墙拆除及新做外墙漆工程量清单

序号	名称	单位	数量	备注
1	脚手架租赁费	m <sup>2</sup>	274.50	长 45*高 6.1
2	急诊雨达拆除（人工）	工时	15.00	长 9*宽 4.5*厚 0.45（内部镀锌钢管气割拆除，外包铝塑板拆除，拆除物品运至 2 号楼地下库）
3	急诊雨达拆除（吊车）	台班	1.00	
4	门诊北侧干挂理石拆除	m <sup>2</sup>	274.50	长 45*高 6.1
5	门诊北侧玻璃门拆除	项	1.00	宽 1.9 米，高 3.3 米（拆除及运至 2 号楼地下一层）
6	原急诊自动门拆除	工时	3.00	完整拆除
7	自动门安装	工时	3.00	
8	自动门钛镁合金立柱制作	根	2.00	高 2.5 米、宽 0.2 米，两根立柱
9	自动门铝合金轨道	根	1.00	5 米
10	自动门下摆轮	个	2.00	
11	热风幕拆除	台	2.00	人工拆除及运至 2 号楼地下一层
12	急诊原门口改窗口拆除	m <sup>2</sup>	4.16	0.8*2.6*2（人工电镐拆除）
13	急诊原门口改窗口红砖砌筑	m <sup>3</sup>	10.05	7.8*1.5*0.5+0.5*2.8*0.5*2+2*2.8*0.5（人工及红砖、水泥砂浆等材料）
14	门诊北侧防火门门口空心砖砌筑	m <sup>3</sup>	0.94	1.8*0.8*0.65（人工及空心砖、水泥砂浆等材料）
15	门诊北侧台阶红砖砌筑	m <sup>3</sup>	1.84	2*0.7*0.8+2*0.3*0.6+2*0.3*0.4+2*0.3*0.2（人工及红砖、水泥砂浆等材料）
16	门诊北侧散水红砖砌筑	m <sup>3</sup>	4.12	0.12*0.4*39+0.12*0.6*12.33+0.12*0.35*32.4（人工及红砖、水泥砂浆等材料）
17	门诊北侧散水红砖内部碎石水泥料回填	m <sup>3</sup>	16.16	0.54*0.4*39+0.54*0.6*12.33+0.33*0.35*32.4（人工及碎石、沙子水泥等材料）
18	门诊北侧散水火烧板铺装	m <sup>2</sup>	78.90	(0.66+0.3)*39+(0.66+0.6)*12.33+(0.45+0.35)*32.4（人工及火烧板、水泥砂浆等）
19	门诊北侧台阶火烧板铺装	m <sup>2</sup>	4.80	(0.7+0.2*4+0.3*3)*2（人工及火烧板、水泥砂浆等）
20	水泥砂浆散水	m <sup>3</sup>	1.83	0.12*0.14*39+0.12*0.14*12.33+0.2*0.15*32.4（人工及水泥砂浆）
21	外墙抹灰找平	m <sup>2</sup>	274.50	45*6.1（人工及水泥砂浆）
22	外墙 20 厘米厚 A 防火保温板安装	m <sup>2</sup>	274.50	45*6.1（挂网、20 厘米厚 A 级防火岩棉板、外墙钉、底层胶灰 1 遍、面层胶灰 2 遍、网格布及人工）
23	外墙封底漆及外墙质感漆	m <sup>2</sup>	225.00	45*5（人工及封底漆、质感漆、纸胶带等）
24	外墙水包水仿大理石漆	m <sup>2</sup>	49.50	45*1.1（人工及防水腻子、水包水防大理石漆、纸胶带等）
25	雨排管（材料费）	m	39.00	6.5*6（雨排管、下水胶、接头等）
26	安装雨排管人工	工时	2.00	
27	光缆、网线桥架	m	53.27	横向 34.27+竖向 19（50*100*2 米桥架）
28	横向光缆、网线桥架安装（人工费）	工时	4.00	人工脚手架安装
29	竖向光缆、网线桥架安装（人工费）	工时	1.00	高空吊板安装
30	小雨达制作	项	1.00	3.05*1（粘保温板，抹灰找平，封底漆及外墙质感漆）



序号	名称	单位	数量	备注
31	防火门安装 (B级防火门)	樘	1.00	高 2.07*宽 1.8(防火门、固定辅材及人工安装)
32	防火门闭门器	台	2.00	
33	双门磁力锁 (海康 DS-K4H250EDC)	台	1.00	
34	门禁控制器主机 (海康 DS-K2604)	台	1.00	
35	指纹读卡器 (海康 DS-K1201ASF)	台	2.00	
36	门禁 4 芯护套软线 (RVV4*1.0)	米	240.00	4 芯护套软线
37	门禁布线、安装人工费	工时	3.00	
38	防火门门口抹灰找平	m <sup>2</sup>	5.31	1.8*2.95 (人工及水泥砂浆)
39	防火门室内刮大白	m <sup>2</sup>	5.07	0.43*4*2.95 (人工及 1 遍石膏、2 遍腻子)
40	防火门室内踢脚线安装	m	1.72	0.43*4 (人工及踢脚线、发泡胶)
41	更换外墙理石板	块	31.00	机器水刀切割理石、理石胶、耐候胶及人工安装
42	高空更换外墙理石板	块	21.00	机器水刀切割理石、理石胶、耐候胶及人员吊车高空作业安装
43	外墙理石板更换吊车	台班	2.00	人员吊车高空作业

## 新碎石科内部装饰工程量清单

序号	名称	单位	数量	备注
1	墙面瓷砖拆除及墙面原抹灰清理	m <sup>2</sup>	62.32	长 7.6*2*高 4.1 人工电镐拆除及外运
2	棚板拆除	m <sup>2</sup>	50.00	石膏板棚面 6*5 人工拆除及外运
3	墙体抹灰找平	m <sup>2</sup>	92.66	(7.5*2+7.6) *4.1 瓦工人工及材料
4	线沟开槽	m	33.30	6.5+7.5+1+5+2.5*4+3.3 人工电镐开槽
5	线管	m	33.30	6.5+7.5+1+5+2.5*4+3.3
6	6 平方 5 芯铜电缆 (主线)	m	25.00	
7	4 平方铜线 (插座、设备)	m	183.30	(7+7.5+1.8+3+7.5+1.8+7.5+1.8+4+1.8+1+1.8+7+1.8+4+1.8) *3
8	2.5 平方铜线 (灯)	m	130.00	(30+2.5) *2*2
9	配电箱安装	个	1.00	450*350 箱体
10	正泰 3P63A 空开安装	个	1.00	
11	正泰 2P32A 空开安装	个	5.00	
12	正泰单 P20A 空开安装	个	2.00	
13	零排安装	个	1.00	
14	地排安装	个	1.00	
15	LED600*600 灯安装	个	5.00	
16	筒灯安装	个	16.00	
17	设备正泰 2P32A 空开安装	个	4.00	
18	设备空开电源箱安装	个	4.00	
19	公牛五孔插座安装	个	27.00	
20	公牛 3 开灯开关安装	个	1.00	
21	公牛 16A 插座	个	1.00	
22	正泰电话插座	个	1.00	
23	正泰双网口插座	个	1.00	
24	6 类网线	m	95.00	
25	电工布线、安装插座、安装灯工时	工时	4.00	电工人工
26	φ 20PPR 上水管件	个	5.00	
27	φ 20PPR 上水管	根	1.00	
28	φ 50PVC 下水管	根	1.00	
29	φ 50PVC 下水管管件	个	3.00	
30	φ 110PVC 下水管	根	1.00	
31	φ 110PVC 下水管三通	个	1.00	
32	φ 110PVC 下水管活箍	个	1.00	
33	水钻打 50 楼板下水眼	个	1.00	
34	上下水人工费	工时	1.00	
35	窗台板安装 (大理石)	m <sup>2</sup>	2.05	2.7*0.38*2 材料及人工
36	过口石 (大理石) 安装	m <sup>2</sup>	1.50	材料及人工
37	窗帘盒安装	m	18.20	多层板、石膏板、木工人工费
38	窗帘双轨铝合金滑道安装	m	7.00	3+4
39	窗帘单轨铝合金滑道安装	m	18.20	4.2+4.5*2+2.5*2
40	窗帘滑道安装人工费	工	1.00	
41	窗帘安装	m <sup>2</sup>	70.00	(3+4) *2.6+4.2*3+(4.5*2+2.5*2) *2.8
42	断桥铝窗户安装	m <sup>2</sup>	14.63	2.74*2.36*2+0.96*1.77
43	金刚网纱窗安装	扇	4.00	
44	室内轻钢龙骨双面石膏板隔断	m <sup>2</sup>	63.00	(3.3+7.6+6.6) *3.6 材料及人工



序号	名称	单位	数量	备注
45	走廊双层轻钢龙骨双面石膏板隔断	m <sup>2</sup>	27.00	7.5*3.6 材料及人工
46	实木套装门	套	2.00	1.9*0.9
47	吊顶三防矿棉板 600*600	m <sup>2</sup>	34.22	5.8*5.9 材料及人工
48	空调进风口安装	个	4.00	材料及人工
49	空调出风口安装	个	4.00	材料及人工
50	石膏找平 1 遍、满刮腻子 2 遍	m <sup>2</sup>	222.01	7.5*3*3.3+7.6*4*3.3+3.3*2*3.3+7.5*1+(7.6*2+7.5)*0.8 材料及人工, 1 遍石膏、2 遍腻子
51	乳胶漆	m <sup>2</sup>	222.01	7.5*3*3.3+7.6*4*3.3+3.3*2*3.3+7.5*1+(7.6*2+7.5)*0.8 材料及人工, 人工磨平腻子、刷 2 遍乳胶漆
52	室内地脚线安装	m	52.90	7.5*3+7.6*4 材料及人工
53	医疗门安装	樘	2.00	2.12*1.7 材料及人工
54	洗手盆安装	套	1.00	2.12*1.25 材料及人工
55	速热水龙头安装	个	1.00	材料及人工
56	洗手盆镜子安装	个	1.00	材料及人工 (450*600)