

四平市中心人民医院

高清摄像头、独立高保真拾音器安装采购项目公告

一、项目概况:全院财务收款结算窗口监控安装时间较长且设备老旧,现急需升级更新。

二、比选须知:

参选单位在规定时间内递交院内比选文件至指定地点。递交院内比选文件的时间、地点及具体要求详见后文说明;请仔细阅读相关内容,如有贻误,后果自负。参选单位提供的资料均应是真实有效的,若有虚假,由其承担一切后果。依据医院采购流程,以现场评审专家与投标单位进行竞谈后的二次报价为准。

三、项目要求:

现急需升级更新点位 22 处。需要 22 个 200 万高清络摄像头和 22 个独立高保真拾音器(要求无回音)统一接入医院安防综合平台,实现音视同步功能。要求有实时观看、回放等功能,并有部分老旧摄像头需要重新安装调试。

四、比选文件要求:

1、清单要求:

- 1.1 项目报价明细
- 1.2 提供多家同类项目合同
- 1.3 近 1 年公司财务状况证明(以会计事务所、信用评估机构或银行出具为准)

2、资格要求:

- 2.1 具有独立法人资格,在工商局有注册登记且营业范围涵盖本次比选内容。
- 2.2 具有近三年相同的业绩。
- 2.3 参加本次比选前三年内,在经营活动中没有重大违法记录。(提供证明文件或承诺书)。
- 2.4 项目人员委托授权书和身份证复印件
- 2.5 其他相关证件。

3、投标廉洁承诺书(※ 采购公告中下载)

所有投标比选单位必须签署《投标廉洁承诺书》一式三份,投标单位负责人签字并加盖公章,会议现场递交。



4、参选单位根据比选文件要求，封皮上标明单位名称、比选项目名称、联系人、联系电话并加盖公章。参选文件全部加盖公章，均应编写目录和页码。无需购买标书。

※以上所有材料订装成册，整体封存，（1 正本 5 副本）

※《项目评分标准》详见附件 1

5、请符合院内比选文件要求的参选单位，于 2021 年 7 月 27 日前 15:00 送到招采办办公室，逾期传递或不符合规定的投标文件恕不接受。

五、各生产或经营企业所提供的证件必须真实有效，如发现造假者，立即终止交易活动，并上报上级主管部门处理。

四平市中心人民医院 招采办 蒋志远 0434-3608866（文件咨询）

四平市中心人民医院 总务处 张 迪 13404347567（项目咨询）



附件 1:

项目评分标准

序号	评分因素及权重	分值	评分标准	说明
1	价格因素	40分	以有效投标价平均值(有效投标价平均值=各有效投标人报价得总和÷有效投标人数量)为基准价, 报价得分=(基准价/报价)×40	
2	业绩	10分	近三年同类合同业绩,根据合同数量,每一个得2分,最多得10分	提供合同复印件加盖公章
3	安装调试工作周期、工作安排及保障措施	35分	提供合理的安装调试计划表、人员安排: 满意:9-10分;基本满意:6-8分;一般:1-5分;未提供:0分 安装质量的承诺及合理的应急预案: 满意9-10分;基本满意:6-8分;一般:1-5分;未提供:0分 对本项目提出符合现场条件的合理化建议: 满意:5分;基本满意:3-4分;一般:1-2分;未提供:0分 4.能满足我院安装调试项目要求: 满足:9-10分;基本满足:6-8分;一般满足:1-5分;不满足:0分	 办公室
4	人员配备及管理服务承诺	10分	售后人员配备合理,满足医院要求;维修响应时间及时的承诺。 满意:8-10分;基本满意:4-7分;一般:1-3分	
5	财务状况	3分	提供近1年的财务报表,报表完整得、财务状况良好的得3分,一般的得2分,差得1分,不完整及不提供的得0分。 注:银行出具资信证明得1分。	以会计事务所、信用评估机构或银行出具为准
6	投标文件的规范性	2分	投标文件规范,没有细微偏差情形得2分,有一项细微偏差扣0.5分,直至该项分值扣完为止。	